PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

GERDAU

Linha completa para cercas

Tudo para cercar você de praticidade.

ARAME OVALADO GERDAU*

A Gerdau pesquisou e desenvolveu com os cerqueiros, o Arame Ovalado Gerdau – sucesso de vendas em todo o Brasil.
E sabe por quê? Porque, para começar, o rolo não fica nervoso na hora de abrir a embalagem. O arame é resistente ao impacto dos animais, e sua maleabilidade facilita o trabalho. Ou seja, você vai economizar muito com as cercas de sua propriedade e sem abrir mão da segurança.

- **Resistente e fácil de trabalhar**

Veja também em nossa linha o **Arame Ovalado Tripla Camada**, indicado para áreas de chuvas intensas, alagadiças ou litorâneas, em virtude da camada pesada de galvanização.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Bitola (mm)	Bitola (pg - Paris Gauge)	Peso Aproximado (kg)
Arame Ovalado Gerdau					
1000	700	LEVE	2,4 x 3,0	15 x 17	45,7
500	700	LEVE	2,4 x 3,0	15 x 17	22,9
1250	600	LEVE	2,2 x 2,7	14 x 16	46,3
Arame Ovalado Tripla Camada					
1000	700	PESADA	2,4 x 3,0	15 x 17	47,4

MOURÃO DE AÇO GERDAU

Resiste ao impacto dos animais e à ação do tempo, por ser fabricado em aço especial* da Gerdau. Representa um avanço tecnológico na propriedade, pois é padronizado, uniforme e ecologicamente correto.
Substitui com vantagens os mourões intermediários de madeira.

- Já vem furado.
- Elimina a necessidade de cavar buracos no chão.
- É fácil de transportar.
- Não pega fogo nem atrai cupins.
- **Reduz o tempo de montagem da cerca.**
- **Reduz o risco de perda de animais, pois cumpre a função de aterramento dos raios.**
- Substitui os postes intermediários quando utilizado na fruticultura, no sistema de espaldeiras.
- Oferece ambiente mais sadio para as plantas, pois evita a proliferação de fungos.



12 FUROS - 10 em 10 cm

Altura (m)	Peso Unitário Aproximado (kg)	Peso Aproximado / Feixe 12 peças (kg)	Bitola (pol)
Cercas			
**1,70	3,57	42,8	1 1/2 x 1/8
**1,95	4,10	49,2	1 1/2 x 1/8
2,20	4,62	55,4	1 1/2 x 1/8
Fruticultura			
**2,70	5,67	68,0	1 1/2 x 1/8
**3,30	6,93	83,2	1 1/2 x 1/8

* Maior resistência à corrosão atmosférica.
** Sob consulta.

GERDAU

Linha completa para cercas

Tudo para cercar você de praticidade.

Alça anatômica
Facilita o transporte.

Ponta identificada
Ajuda a encontrar
o começo do arame.

Carretel interno
Permite desenrolar todo
o arame sem embaraçar no
final do rolo. Disponível nos
produtos Elefante e Touro.

ARAME FARPADO ELEFANTE*

FIOS GROSSOS
- Mais resistência a impactos
- Maior durabilidade ao tempo

MALEABILIDADE
- Fácil de desenrolar e de esticar

PRATICIDADE
- Ponta identificada
- Alça para transporte
- 100% de aproveitamento

TORÇÃO CONTÍNUA
- Cordoalhas firmes

FARPAS ENTRELAÇADAS
- Espaçamento uniforme



Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
250	350	LEVE	2,2	17,6
400	350	LEVE	2,2	28,3

GERDAU

Linha completa para cercas

Tudo para cercar você de praticidade.

ARAME FARPADO TOURO*

Em regiões alagadiças e/ou litorâneas, se a opção for por fios finos, o Touro é o arame mais indicado, em virtude de sua tripla camada de galvanização.

- **100% de aproveitamento do arame, graças ao carretel interno**
- Alta resistência

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
250	350	PESADA	1,6	11,2
500	350	PESADA	1,6	22,3

ARAME FARPADO ZEBU*

Tem boa resistência a impactos, possui fios médios e farpas entrelaçadas. Indicado para áreas de difícil acesso, para construção de cercas e para divisão de pastos.

- Fácil de trabalhar

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
250	250	LEVE	2,0	15,5
400	250	LEVE	2,0	24,3

ARAME FARPADO URSO*

Em regiões menos úmidas e com exigência de um arame de elevada resistência, se a opção for por fios finos, o Urso é o arame mais indicado.

- Alta resistência

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
250	350	LEVE	1,6	10,2
400	350	LEVE	1,6	16,6
500	350	LEVE	1,6	21,0

ARAME FARPADO GIR*

Pode ser aplicado em várias situações nas regiões rurais e urbanas em propriedades de diversas dimensões. Indicado para cercar animais menos agressivos. É maleável e leve de transportar.

- Fácil de trabalhar

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
100	250	LEVE	1,6	4,2
250	250	LEVE	1,6	10,2
400	250	LEVE	1,6	16,5
500	250	LEVE	1,6	20,6

* Nos rolos de 100 m, o produto não vem com capa.

ARAME FARPADO POTRO*

Indicado para cercas de pequenas extensões, sem grandes impactos de animais. Extremamente maleável, facilita o manuseio e a aplicação. **Sua torção contínua, tipo Elefante, garante a firmeza das cordoalhas.**

- Fácil de trabalhar

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
250	250	LEVE	1,6	10,3
400	250	LEVE	1,6	16,4
500	250	LEVE	1,6	20,8

GERDAU

Linha completa para cercas

Tudo para cercar você de praticidade.

CERCAFIX GERDAU

Substitui com segurança e economia os balancins de madeira, o que diminui o tempo de montagem. Proporciona facilidade no transporte e na armazenagem. Pode ser usado em fios de arame ovalado ou farpado. Com seu uso, **é possível aumentar o espaçamento entre os mourões intermediários**, reduzindo o custo total da cerca.



Comprimento (m)	Diâmetro do Arame (mm)	Peso Aprox. / Feixe 100 UN (kg)
1,20	3,40	18,8

PREGO COM CABEÇA (PREGÃO)*

Os Pregos com Cabeça Gerdau, são indicados para a construção de mata-burros e porteiras, garantindo uma melhor fixação e durabilidade.

Bitola (POL x BWG)	Bitola (JP x LPP)	Quant. Aproximada de Pregos com Cabeça (kg)
4 x 4	23 x 45	40
5 x 4	23 x 54	33
5.1/2 x 4	23 x 60	29
6 x 4	23 x 66	26
5.1/2 x 3	24 x 60	25
6 x 3	24 x 66	23
6.1/2 x 2	25 x 72	18
6.1/2 x 1	26 x 72	17
7 x 1	26 x 78	16
7.1/2 x 1	26 x 84	14

GRAMPOS GERDAU*

Os Grampos Gerdau penetram facilmente na madeira. Sua elevada resistência garante durabilidade à cerca. Disponível nas opções polido e galvanizado.

Atenção: não fixe o grampo profundamente, para não marcar o arame.

Bitola (POL x BWG)	Bitola (JP x LPP)	Quant. Aproximada de Grampos (kg)
7/8 x 9	19 x 10	244
7/8 x 10	18 x 10	295
7/8 x 11	–	342
7/8 x 12	16 x 10	356
1 x 9	19 x 11	194
3/4 x 15	13 x 9	996
1/2 x 15	13 x 6	1524

GERDAU

Linha completa para cercas

Tudo para cercar você de praticidade.

CORDOALHAS CURRAL GERDAU

A solução mais **prática e econômica** para a construção de currais. Garante vida longa à estrutura, além de proporcionar **confinamento seguro e sadio (evita a proliferação de fungos)**. Possui alta resistência para suportar o impacto dos animais.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro do Fio (mm)	Peso Aproximado (kg)
250	2500	PESADA	6,40	45
500	2500	PESADA	6,40	90

Produtos para cerca elétrica

Praticidade, economia e produtividade na divisão de pastos.

ARAME CERCA ELÉTRICA GERDAU

Proporciona a **condução da energia por toda a sua extensão**, pois possui tripla camada de galvanização, que aumenta a condutibilidade do fio por um período maior que os arames comuns. **Evita o "embarrigamento" do fio da cerca e resiste aos esforços dos animais**, mesmo que involuntários, por causa de sua alta resistência. Para obter melhores resultados, utilize estes acessórios:

GRIPPLE
Substitui a catraca, oferecendo mais praticidade, economia e durabilidade.
Não impede a passagem de energia.

***MOURÃO DE AÇO**
Praticidade ideal para a construção de cercas elétricas.
Serve para aterramento.

* Sob consulta.



- **Resistente e fácil de trabalhar**

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Bitola (mm)	Peso Aproximado (kg)
500	500	PESADA	2,10	14
1000	500	PESADA	2,10	28

GERDAU

Produtos para culturas aéreas

Para a condução das melhores culturas.

ARAME CULTURAS AÉREAS GERDAU

Adequado para a condução de culturas aéreas, **possui alta resistência**, o que evita o embarrigamento do fio. Conjuga **maleabilidade e facilidade de manuseio**. Possui tripla camada de galvanização, que resiste por mais tempo à agressividade do ambiente de cultivo, evitando gastos frequentes com manutenção.

- **Resistente e fácil de trabalhar**

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
500	500	PESADA	2,10	14
1000	500	PESADA	2,10	28

CORDOALHA CULTURAS AÉREAS GERDAU

Resistem por mais tempo à agressividade do ambiente de cultivo por serem constituídas de fios de arame de aço com **tripla camada de galvanização**. A cordoalha de 3 fios pode ser aplicada como cordão secundário e rabichos em latadas e espaldeiras. Para cordão primário, pode ser utilizado o cordão de aço para culturas aéreas de 7 fios, que suporta maior carga de estrutura.



Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Nº de Fios	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
Cordoalhas Culturas Aéreas					
250	1000	PESADA	3	4,00	18
500	1000	PESADA	3	4,00	36
250	1670	PESADA	3	4,87	24
500	1670	PESADA	3	4,87	48
250	2500	PESADA	7	6,40	45
500	2500	PESADA	7	6,40	90
Cordão Culturas Aéreas					
250	8530	PESADA	7	10,00	102



TUTOR GERDAU

Ideal para conduzir a muda à idade adulta ou para sustentar a haste floral na floricultura.
Fornecido em diversas bitolas e comprimentos*.

* Sob consulta.

Bitola BWG (mm)	Diâmetro nominal (mm)	Comprimento por peça (cm)
*10	3,40	*80



TRIBAR GERDAU

A barra de aço com seção transversal triangular possui um formato específico com cantos arredondados que facilita a limpeza dos pisos das baias onde é aplicada. Indicada para a confecção de pisos de baias utilizadas na suinocultura.



Bitola l (mm)	Comprimento por peça (m)	Peso nominal (kg/m)
10	6	0,51

ARAME GALVANIZADO GERDAU

Indicado para amarrar o Cercafix em todos os fios da cerca e arrematar a cabeça do Mourão de Aço Gerdau para evitar o deslocamento lateral.

- **Facilita o transporte**
- **Evita desperdício**

No Cercafix: use o Arame Galvanizado BWG 14 (2,10 mm).

No Mourão: use o Arame Galvanizado BWG 12 (2,76 mm).

Bitola (BWG)	Diâmetro Nominal (mm)	Comprimento por Rolo (m/kg)	Resist. a Tração (kgf/mm²)
12	2,76	21	50
14	2,10	37	55
16	1,65	59	55
18	1,24	111	55

GERDAU

03/13

CLUBE AMIGOS DO CAMPO GERDAU

Um canal de comunicação e negócios entre a Gerdau e o homem do campo.
Visite o site e entre para o Clube.

www.amigosdocampo.com.br

VENDAS

SÃO PAULO
Tel. (11) 3094-6600
Fax (11) 3094-6303
e-mail: atendimentogerdau.sp@gerdau.com.br

MINAS GERAIS
Tel. (31) 3269-4321
Fax (31) 3328-3330
e-mail: atendimentogerdau.mg@gerdau.com.br

NORTE / NORDESTE

Pernambuco
Tel. (81) 3452-7755
Fax (81) 3452-7635

Bahia
Tel. (71) 3301-1385
Fax (71) 3301-1172
e-mail: atendimentogerdau.nne@gerdau.com.br

RIO DE JANEIRO
Tel. (21) 3974-7529
Fax (21) 3974-7592
e-mail: atendimentogerdau.rj@gerdau.com.br

CENTRO-OESTE
Tel. (62) 4005-6000
Fax (62) 4005-6002
e-mail: atendimentogerdau.cto@gerdau.com.br

SUL

Rio Grande do Sul
Tel. (51) 3450-7855
Fax (51) 3323-2800

Paraná
Tel. (41) 3314-3646
Fax (41) 3314-3615
e-mail: atendimentogerdau.sul@gerdau.com.br

GERDAU

www.gerdau.com.br