# CATÁLOGO

www.carpadobrasil.com.br

CARPA

# CARPA

# 57 ANOS:

## TRADIÇÃO

# COM

## TECNOLOGIA.



# TESOURA ELÉTRICA

**MODELO 50I31ARB**

carpa electro total control

## VANTAGENS

- Velocidade de Operação;
- Grande Capacidade de Corte ;
- Baixo Consumo de energia;
- Autonomia – Dependendo do consumo , até 2 dias de trabalho;
- Aumento do rendimento de poda;
- Cabeça de corte com rolamentos , não necessita de manutenção nem ajustes a campo;
- Corte limpo (facilita a cicatrização da planta);
- Controle da velocidade de corte (Corte Progressivo) e da abertura da lâmina usando apenas o botão de corte da tesoura;
- Controle de aviso de manutenção - Cada 500.000 cortes;
- Visor LCD com informações importantes : Carga da bateria , nº de cortes e etc;
- Afiação simples.

## KIT TESOURA ELÉTRICA

- Mochila Completa (baterias, unidade eletrônico , display LCD, Cabo;
- Tesoura em si ;
- Carregador;
- Coldre para a tesoura ;
- Spray de limpeza ;
- Pedra de afiar .

Tudo isso acondicionado numa mala especifica e devidamente identificada para transporte.

## MANUTENÇÃO

A cada 500 horas de trabalho é necessário que a Carpa Electro seja encaminhada a um posto de assistência, para que se realize a manutenção necessária, lembrando que até esse limite o usuário precisa apenas carregar as baterias, limpar a lâmina e contra lâmina bem como afiá-las. Nenhum tipo de reaperto é necessário a campo. Já que a cabeça de corte trabalha dentro de uma caixa de rolamentos, ao contrário de outros equipamentos onde o eixo central é um parafuso que depende de apertos e ajustes diários, além de lubrificação a cada duas horas, tornando o equipamento mais suscetível a quebras e reduzindo sua disponibilidade mecânica.

## DADOS TÉCNICOS

- Peso da tesoura 899 gr;
- Abertura máxima da lâmina 58 mm;
- Diâmetro máximo de corte 40 mm;
- Tempo de corte total 0,33 s;
- Potência nominal do motor 90 w;
- Potência máxima 600 w;
- Binário de corte 200 Nm;
- Tipo de baterias – Lítio Recarregáveis;
- Capacidade das baterias 4800 mAh;
- Peso das baterias 1.275 gr;
- Peso total da mochila completa 2.300 gr; .

# TESOURAS DE PODA

**MODELOS 01P20/ 01P23**

- Tesoura profissional para poda;
- Corta diâmetros de até 22 mm;
- Comprimento total : 20 cm (01P20) e 23 cm (01P23).

**MODELO 46H20**

- Parafuso central com porca autotravante ;
- Mola helicoidal de grande durabilidade;
- Produto destinado a uso profissional.

**MODELO 46H21**

- Tesoura robusta e de baixo custo;
- Qualidade de corte;
- Cabos em polímero de alta resistência e agradável ao toque ;
- Mola helicoidal .

## MODELOS 01B21/ 01.A23V

• Destinada a poda de galhos de até 20 mm;
• Comprimento total : 21 cm (01B21) e 23 cm (01B23).

## MODELO 01H18

• Alta resistência ao uso e de afiação durável;
• Capacidade de corte de até 15 mm.

## MODELO 01M22

• Cabos em alumínio forjado de grande resistência;
• Lâmina e contra lâmina em aço carbono estampado;
• Parafuso central com sistema de ajuste fino.

## MODELOS 01R19/ 01R23

• Cabos em metal estampado com pintura eletrostática;
• Mola helicoidal com batente em borracha;
• Comprimento total : 19 cm (01R19) e 23 cm (01R23) .

## MODELO 46H21RB

•Tesoura de podar tipo bigorna.
•Excelente qualidade de corte.
•Ideal para galhos secos ou muito duros.
•Batente da bigorna em polímero de alta resistência que evita a perda de afiação



# TESOURAS DE DUAS MÃOS



**MODELO 07M870**

- Acabamento anodizado;
- Lâmina e contra lâmina em aço carbono
- Batentes em polímero que amortecem o impacto do corte;
- Cabo de secção oval em alumínio aeronáutico;
- Custo beneficio sem igual no mercado.

**MODELO 07.A68**

- Tesoura destinada a desrama florestal;
- Lâmina e contra lâmina em aço carbono forjado de alta resistência;
- Grande capacidade de corte (até 70 mm);
- Produto dimensionado para suportar esforços além da capacidade humana.

# TESOURAS ESPECIAIS

## TESOURA PARA GRAMA E CERCA VIVA

**MODELOS 08L25/ 08L30**

- Produzida em aço carbono forjado;
- Cabo em madeira de qualidade;
- 25 cm (08L25) e 30 cm (08L30).

## TESOURA DE PODA AÉREA

**MODELO 48R30**

- Tesoura profissional de poda alta;
- Corte de esforço reduzido devido ao sistema de engrenagens;
- Capacidade de corte de 22 mm.

# TESOURAS PARA COLHEITA E RALEIO

**MODELO 02B19**

- Destinada a colheita de frutas;
- Produzida em aço carbono forjado;
- Pintura eletrostática ;
- Lâminas simétricas, sendo uma com serrilhado para facilitar o corte.

**MODELOS 02H17/ 02H18**

- Lâminas em aço carbono forjado;
- O modelo 02H17 possui uma das lâminas serrilhadas para facilitar o corte;
- 17 cm (02H17) 18 cm (02H18).

**MODELO 43H15V**

- Produzida em aço inox;
- Cabo em plástico injetado de grande resistência ;
- Pino central ajustado para que a tesoura se mantenha alinhada por muito mais tempo ; Tamanho 15 cm .

**MODELO 01B18**

- Destinada a poda de galhos de até 15 mm;
- Mola elíptica em aço inox e fecho em material sintético;
- Comprimento total : 18 cm

**MODELO 02K18**

- Lâminas em aço inox ;
- Corte preciso em pequenos diâmetros;
- Resistente a oxidação, ideal para ambientes de alta umidade;
- Comprimento total: 19 cm

**MODELO 02K17CV**

- Lâminas em aço inox;
- Corte preciso em pequenos diâmetros;
- Resistente a oxidação, ideal para ambientes de alta umidade ;
- Possui lâmina curvada e comprimento total de 17 cm

**MODELOS 05F11/ 05F13**

- Cabo recoberto de material emborrachado;
- Possui alça em couro para se encaixar o dedo indicador, evitando que a tesoura escorregue;
- Comprimento total: 11 cm ( 05F11) e 13 cm (05F13) .



# TESOURAS PARA ALHO

**MODELO 03H19**

- Destinada ao trabalho de limpeza dos bulbos de alho;
- Contra lâmina também afiada, realizando assim uma limpeza perfeita dos bulbos;
- Cabo em polímero plástico;
- Tamanho 20 cm.

**MODELO 03.A19V**

- Destinada ao trabalho de limpeza dos bulbos de alho;
- Contra lâmina também é afiada , realizando assim uma limpeza perfeita dos bulbos;
- Totalmente produzida em aço carbono forjado;
- Tamanho 19 cm .

**MODELO 03.A24V**

- Destinada ao trabalho de limpeza dos bulbos de alho e cebola;
- Produzida em aço carbono forjado;
- Ferramenta reforçada que suporta grande esforço;
- Pintura eletrostática;
- Tamanho 24 cm.

# SERROTES FLORESTAIS

## MODELO POLE SAW

- Serrote de 10 polegadas;
- Haste em aluminio aeronáutico com 2 metros de comprimento;
- Produto de uso hobby.

## MODELO 14AFFLOFACA

- Serrote com dentes afiáveis, 14 polegadas
- Corta nos dois sentidos, 6 DPP
- Cabo altamente resistente, composto em polímero, nylon e fibra de vidro;
- Dente tipo japonês.

## MODELOS 14AFFLO/ 14DRFLO

- Serrotes de 14 polegadas;
- Corta nos dois sentidos, 6DDP;
- Cabo altamente resistente, composto em polímero, nylon e fibra de vidro;
- Modelo afiavel (AF) e modelo com dentes endurecidos (DR) por indução.

## MODELO 14AFFLO5

- Serrote com dentes afiaveis, 14 polegadas;
- Cabo altamente resistente, composto em polímero, nylon e fibra de vidro;
- Dente tipo sueco ,corta nos dois sentidos;
- É o serrote mais rápido da categoria;
- Dente tipo sueco; 5 DPP.

# SERROTES ROBUSTOS

## MODELOS 22AFFLO/ 22DRFLO

- Lâmina de 22 polegadas; 4 DPP;
- Dentes afiáveis ou endurecidos;
- Pode ser acoplado nas hastes extensoras Carpa;
- Modelo destinado a florestas e a galhos de grande diâmetro;
- Modelo afiavel (AF) e dentes endurecidos (DR).

## MODELO S 22AF/ 22DR

- Lâmina de 22 polegadas;
- Dentes afiáveis ou endurecidos;
- Cabo manual;
- Dente tipo sueco; 4 DPP;
- Modelo afiavel (AF) e dentes endurecidos (DR).





CARPA



# SERROTES MANUAIS

## MODELO 10BC

•Serrote com 10 polegadas;
• Dentes endurecidos que proporcionam corte extremamente limpo;
• Cabo ecológico (madeira e polímero);
• Grande velocidade de corte.

## MODELO 10RD

• Serrote com 10 polegadas e lâmina reta;
• Possui 5 dentes por polegada;
• Dentes endurecidos que proporcionam corte extremamente limpo;
• Cabo ecológico (madeira e polímero);
•Ideal para cítricos, erva-mate e culturas que dependam de velocidade e corte selado;
•Dente tipo japonês.

## MODELO S 11AF / 11DR/ 14AF/ 14DR

• Comprimento de 11” ou 14”;
• Dentes afiáveis (11AF e 14AF) ou endurecidos (11DR e 14DR);
• Cabo (madeira e polímero);
• Dente tipo sueco;
• Desenvolvido para suportar trabalhos pesados sem quebra de lâminas.

## MODELO 14AFFACA

- Serrote de 14 polegadas com dentes afiáveis;
- Nas extremidades da lâmina possui facas que facilitam o corte das cascas e evita que o serrote saia do corte que se esta realizando;
- Cabo (madeira e polímero);
- Dente tipo japonês.

## MODELO 14AF 5

- Serrote 14 polegadas com dentes afiáveis;
- Corta nos dois sentidos ;
- Possui  5 dentes por polegada;
- Cabo ecológico (madeira e polímero);
- Dente tipo sueco.

SERROTES MANUAIS

www.carpadobrasil.com.br

CARPA

# SERROTES DOBRÁVEIS

## MODELOS 27J13/ 27J18

- Modelo com dentes endurecidos por indução;
- Cabo com chassi metálico recoberto por material plástico bicomposto;
- Ideal para cortes de médios diâmetros;
- Dente tipo japonês;
- Comprimento : 5 polegadas (27J13), 7 polegadas (27J18).

## MODELO 27J17

Serrote de 18 cm;
- Produzido em aço carbono;
- Dentes temperados por indução;
- Cabo em material bicomposto;
- Produto simples e robusto;
- Dente tipo japonês;
- Excelente custo benefício.

# LIMAS E AFIADORES



**MODELOS 40Q03/ 40Q05/ 40Q07**

- Lima para afiação de motosserras
- Produzidas em aço carbono;
- Disponível nas medidas : 5/32” 3/16” e 7/32”.

**MODELO 41Q20**

- Lima plana de 8 polegadas;
- Produzida em aço carbono;
- Destinada a afiação de facões, enxadas e desgaste de materiais.

**MODELO LS6**

- Produzida em aço carbono;
- Disponível com cabo bicomposto;
- Destinada especificamente para afiação de serrotes de poda.

## MODELO 35Q12

- Afiador de tungstênio ;
- Corpo em aço carbono cromado recoberto em polímero resistente;
- Inserto de carbono de tungstênio soldado ao cabo.

## MODELO 33Q10

- Pedra sintética para afiação;
- Granulometria (150);
- Indicado para afiação de tesouras e lâminas em geral.

## MODELO 33Q13

- Pedra sintética para afiação;
- Duas granulometrias (100 e 170 );
- Indicado para afiação de tesouras e lâminas em geral.

## MODELO 35.907

- Produto destinado a afiação de facas e canivetes ;
- Fácil utilização e com grande capacidade de afiação;
- Ventosa fixa o equipamento em superfícies planas;
- Possui duas pastilhas de carboneto de tungstênio de qualidade superior;
- Produto de grande durabilidade;
- Pode ser utilizado em facas de inox ou aço carbono.

# COLDRES

## MODELO COLDRE 10”

- Coldre produzido em plástico de alta resistência;
- Compatível com os serrotes retos de 10 polegadas;
- Alça em polímero flexível para fixação no cinto.

## MODELO COLDRE 11”

- Coldre produzido em plástico de alta resistência;
- Compatível com os serrotes retos de 11 polegadas;
- Alça em polímero flexível para fixação no cinto.

## MODELO CARTUCHEIRA

- Coldre desenvolvido para a tesoura 07A68;
- Acondiciona perfeitamente a cabeça de corte;
- Acompanha cinto;
- Produzido em material plástico de alta resistência.

## MODELO CTP

- Coldre para tesouras e serrotes dobráveis;
- Produzido em lona e couro;
- Possui clip para fixação ao vestuário sem a necessidade de uso de cinto.

# HASTES EXTENSORAS

**Para uso em tesouras de poda alta e serrotes florestais.**

## MODELOS TELESCÓPICOS

**MODELOS 44M03/ 44M04/ 44M06/ 44M60**

• Haste telescópica em alumínio de alta resistência , regulagem com ajustes milimétrico;
• Ferramenta leve e confortável de ser utilizada.
- **44M03**: 3 metros – duas seções
- **44M04**: 4 metros - duas seções
- **44M06**: 6 metros – três seções
- **44M60** : 6 metros – duas seções (para uso no serrote 22 AFFLO)

## MODELOS FIXOS

**MODELOS 44M02FX/ 44M15FX/ 44M03FX**

•Haste fixa em alumínio de alta resistência ;
•Ferramenta leve e confortável de ser utilizada;

- **44M15FX** : haste fixa de 1,5 metros
- **44M02FX**: haste fixa de 2 metros
- **44M03FX**: haste fixa de 3 metros (para uso no serrote 22AFFLO)

# PRODUTOS ESPECIAIS

## FOICINHA

**MODELOS 15L30 / 15L38**

- Produzida em aço carbono estampado;
- Cabo em madeira;
- Lâmina com serrilhado para corte mais agressivo;
- Em dois tamanhos: 30 cm (15L30) e 38 cm (15L38).

## ANELÍMETRO

**MODELO 42K14**

- Produzido em aço inox, cortado e marcado a laser;
- Conjunto composto por 14 peças;
- Medidas de 15 a 30 mm de diâmetro;
- Produto destinado a seleção de uvas pelo diâmetro das bagas, uma exigência do mercado internacional ;
- Suporta desinfecção com amônia quaternária e autoclave.

## TESOURA PARA LATOEIRO

**MODELOS 12.A20/ 12.A25/ 12.A30**

- Produzida em aço carbono forjado;
- Tesoura destinada ao corte de chapas metálicas;
- Comprimento Total : 20 cm (12 A20), 25 cm (12 A25) e 30 cm (12 A30).

## AMARRADOR

**MODELO 45N34**



- Desenho tradicional já consagrado no mercado;
- Construção robusta;
- Fácil operação;
- Peças compatíveis ao modelo original.

## LUVA 7 FIOS

**MODELO 58300010**

- Luvas em algodão;
- Trama de 7 fios;
- Extremamente resistente;
- Destinada a colheita de café e a outras operações onde a proteção das mãos e a durabilidade do produto seja fundamental;
- Material de uso profissional.

## TESOURA PARA ENXERTIA

**MODELO 49J21**

- Produto de fácil utilização;
- Cabos em material plástico de alta resistência;
- Possui sistema de corte que produz encaixe perfeito entre ambas as partes de enxerto;
- Aumenta em muito o rendimento de enxertos realizados ao dia;
- Tamanho 21 cm.

# FACAS E CANIVETES

## CANIVETE ELETRICISTA

**MODELO 09J10**

- Lâmina em aço carbono de grande durabilidade de fio;
- Concavidade para descascamento de fiação elétrica;
- Área serrilhada para facilitar o corte de fios elétricos;
- Tamanho 10 cm.

## CANIVETE ENXERTIA

**MODELO 10J10**

- Lâmina em aço carbono de grande durabilidade de fio;
- Cabo em material plástico;
- Área destinada ao deslocamento da casca da planta para a inserção do cavaleiro ou da borbulha;
- Tamanho 10 cm.

## FACA MULTIUSO

**MODELO 37J24**

- Faca multiuso com cabo em material plástico de alta resistência;
- Resistente a oxidação e extremamente durável;
- Lâmina em aço inox com grande capacidade de corte e fio;
- Tamanho 24 cm.

## CANIVETE MULTIUSO

**MODELO 36K10**

- Canivete multiuso totalmente em inox;
- Dobrável com segurança para evitar abertura acidental;
- Com clip de fixação;
- Tamanho 10 cm .